

Table with columns: 事業場名称, 住所(市町村), 住所(市町村以下), 届出者名, 数量状態フラグ, その他数量フラグ, 責任者(トランス), コンデンサー(3%以上), コンデンサー(3%未満), 柱上責任者(柱上トランス), 安定器, PCBを含む油, 感圧複写紙, ウェス, OFケーブル, 汚泥, 塗膜, その他の機器, その他, 責任者(トランス), コンデンサー(3%以上), コンデンサー(3%未満), 柱上責任者(柱上トランス), 安定器, PCBを含む油, 感圧複写紙, ウェス, OFケーブル, 汚泥, 塗膜, その他の機器, その他.

※数量状況がフグ…0:廃棄物なし、1:廃棄物のみ、2:使用中のみ、3:保管中、使用中
その他数量がフグ…○:累計廃棄物以外に累計される数量が存在する

Table with columns: 事業種名称, 住所(市町村), 届出者, 届出者法人名, 数量状況(フグ), その他数量(フグ), 責任者(トランス), コンテナ(30kg以上), コンテナ(30kg未満), 柱上責任者(柱上トランス), 安定器, PCBを含む油, 感圧複写紙, ウェス, OFケーブル, 汚泥, 塗膜, その他の機器, その他, 責任者(トランス), コンテナ(30kg以上), コンテナ(30kg未満), 柱上責任者(柱上トランス), 安定器, PCBを含む油, 感圧複写紙, ウェス, OFケーブル, 汚泥, 塗膜, その他の機器, その他.

※数量状況がフグ…0:廃棄物なし、1:復旧のみ、2:使用のみ、3:保管中、使用中
その他数量がフグ…○:累計基準量単位以外に累計される数量が存在する

Table with columns: 事業種名称, 住所(市町村), 住所(市町村以下), 届出者, 数量状況(フグ), その他数量(フグ), 責任者(トランス), コンデンサー(%)以上, コンデンサー(%)未満, 柱上責任者(柱上トランス), 安定器, PCBを含む油, 紙在種写紙, ウェス, OFケーブル, 汚泥, 塗膜, その他の機器, その他, 責任者(トランス), コンデンサー(%)以上, コンデンサー(%)未満, 柱上責任者(柱上トランス), 安定器, PCBを含む油, 紙在種写紙, ウェス, OFケーブル, 汚泥, 塗膜, その他の機器, その他.

集計対象外の単位で報告されている廃棄物の数量

※個数、重量、容積、その他数量、その他数量単位すべてが入力されていない場合は、
 その他数量とその他数量単位に「-」と表示されます。

2023年度集計

廃棄物種類	事業場名称	保管使用の別	数量	数量単位
変圧器(トランス)	第三泰信ビル	保管	310	kg
	東京電力パワーグリッド株式会社 新羽変電所	保管	0.12	kg
	ジュゲン株式会社	使用	880	kg
	東戸塚変電所	保管	1	kg
	東京電力パワーグリッド株式会社 横浜制御所 二ツ橋変電所	保管	0.1	kg
	東京電力パワーグリッド株式会社 荏田変電所	保管	1.105	kg
コンデンサー(3kg未満)	横浜銀行 若葉台支店	保管	7.55	kg
PCBを含む油	山下埠頭ビル	保管	1	台/個
	横浜市立横浜商業高等学校	保管	1	検体
	横浜市立横浜総合高等学校	保管	2	台/個
	株式会社高田商会	保管	200	l
	横浜市立矢部小学校	保管	1	台/個
	横浜市立横浜商業高等学校	保管	1	袋
ウエス	東京電力パワーグリッド株式会社 港北変電所	使用	6	台/個
OFケーブル	横浜市 下水道河川局 北部第一水再生センター	保管	4	台/個
	藤江橋水管橋	使用	1	台/個
塗膜	横浜プールセンター	使用	1	台/個
	六浦2号橋水管橋	使用	1	台/個
	平潟橋水管橋	使用	1	台/個
	鴨居川水管橋	使用	1	台/個
	東京電力パワーグリッド株式会社 戸塚資材置場	保管	22480	kg
	横浜市下水道河川局 潮田ポンプ場	使用	3	門
その他	横浜市下水道河川局 市場ポンプ場	使用	1	門
	㈱サカタのタネ 羽沢事業所	使用	2	台/個
	日本味噌株式会社	保管	141	台/個
	横浜銀行 横浜駅前支店	保管	58	台/個
	有限会社洋光 ホテルエンゼル	保管	137	l
	首都高神奈川局上部工補強工事3-213足場内	保管	93	缶
	横浜信用金庫 本店ビル	保管	2	台/個
	ロイヤルホールヨコハマ	保管	1	箱
	株式会社 喜久家洋菓子舗	使用	1	台/個
	ラビ元町	保管	1	台/個
	錦町資材置場	保管	176	缶
	株式会社IHI 技術開発本部	保管	12	台/個
	横浜プールセンター	保管	1	式
	横浜銀行 菊名支店	保管	7	台/個
	樽町ポンプ場	保管	8	台/個
	横浜市立相沢小学校	保管	1	台/個
	株式会社伸和製作所	保管	1	台/個