

形質変更時要届出区域台帳

横浜市

整理番号	整-23-06	指定年月日・指定番号	平成23年8月15日・指-38	所在地	横浜市鶴見区矢向一丁目1167番1及び1168番1の一部、1167番3、1167番4、1167番5の一部、1167番6の一部、1167番7の一部、1167番8の一部、1167番9、1167番10、1167番11、1167番12、1167番13、1167番14、1167番15 (平成25年7月5日訂正(合筆)、平成25年8月21日訂正(分筆))	
調製・訂正年月日	平成23年8月15日調製、平成24年3月19日訂正(形質変更届出)、平成24年3月30日訂正(形質変更完了届出)、平成25年4月15日訂正(形質変更届出)、平成25年5月13日訂正(形質変更完了届出)、平成25年7月5日訂正(一部解除)、平成25年8月21日訂正(形質変更届出(平成25年7月29日受付、平成25年8月5日受付))、平成25年12月3日訂正(形質変更届出)、平成26年2月28日訂正(形質変更届出)、平成26年6月6日訂正(形質変更完了届出)、平成26年8月13日(搬出届出)、平成28年3月29日訂正(形質変更完了届出)					
形質変更時要届出区域の概況	事業所跡地			面積	753.16m ² 651.9m ²	
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨						
土壤汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由	土地所有者の意向により、鉛及びその化合物(含有量)の試料採取等を省略(施行規則第14条)した土壤汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域である。(平成25年7月5日訂正)					
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置						
第58条第4項第9号から第11号までに該当する区域にあっては、その旨						
形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類	適合しない基準項目		指定調査機関の名称	
	①平成23年7月14日 ②平成25年5月7日	六価クロム化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		①株式会社ダイセキ環境ソリューション	
		鉛及びその化合物	含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		②株式会社サンコー環境調査センター	
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
			含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準			
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壤搬出	汚染土壌の処理方法
	1 平成24年2月27日 (平成23年12月24日)	平成24年3月5日	ボーリング調査	日本セルロース株式会社	有(無)	
	2 平成25年3月29日 (平成25年4月13日)	平成25年4月30日	道路工事 (下水道工事等を含む)	株式会社栄戸工務店 社団法人全国人権擁護協議会	有(無)	
	3 平成25年7月29日 (平成25年8月12日)	平成25年8月31日	ボーリング調査	有限会社ミズホプランニング	有(無)	
	4 平成25年8月5日 (平成25年8月19日)	平成26年5月18日	土壤の掘削・地盤調査・地盤改良・基礎設置・水道管・下水管設置	有限会社ミズホプランニング	有(無)	
	5 平成25年11月21日 (平成25年12月5日)	平成25年12月15日	表層掘削・混合工事	有限会社ミズホプランニング	有(無)	
	6 平成26年2月4日 (平成26年2月18日)	平成27年1月26日	土壤の掘削・地盤調査・地盤改良・基礎設置・上下水道管設置	株式会社セレコール 有限会社オノハウス加工	有(無)	浄化(抽出-洗浄処理)

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 「形質変更時要届出区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。