

CASBEE®横浜[戸建] 評価結果 | 31-082

■使用評価マニュアルCASBEE-戸建(新築)2016年版

■バージョンCASBEE横浜[戸建]2017年版v.1.1



1-1 建物概要

建物名称	個人住宅	仕様等の確定状況	建物の仕様	確定
竣工年月	2020年1月	持込み家電等		
建設地	保土ヶ谷区今井町	外構の仕様		
用途地域	第一種居住地域			
省エネルギー地域区分	6 地域			
構造・構法	木造			
階数	1			
敷地面積	351 m ²			
建築面積	103 m ²			
延床面積	101 m ²			
世帯人数	2			

<備考>	
評価の実施日	2019年8月17日
作成者	中西 一真
確認日	2019年8月18日
確認者	大久保 瑞紀

1-2 外観




2-1 戸建の環境効率(BEEランク&チャート)




2-2 ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)



2-3 大項目の評価(レーダーチャート)



2-4 中項目の評価(バーチャート)



3 設計上の配慮事項

総合

●建て替えの進む古くからの住宅地と新規造成された住宅地の間を繋ぐように位置する緑豊かな土地で、平屋の建て替え計画。南接道で比較的大通りの為、既存樹木を存分に残し、建物もしっかりセットバックすることでプライバシーに配慮しつつ、緑多い豊かな街並み形成に寄与。●ホール・LDKは厚みのあるながら調換引き板フロアで、肌触りよく素材感を楽しめ、居心地に配慮した設計とした

Q1 室内環境を快適・健康・安心にする

●省エネ基準3地域断熱仕様とアルミ樹脂複合サッシにLOW-E複層ガラス(アルゴンガス入り)採用で冷暖房負荷の軽減 ●深い庇で日射調整への配慮 ●居間ににおいて両の大開口サッシより冬場の日差しを取り入れ暖房負荷の軽減を図る

Q2 長く使い続ける

●地盤調査に基づく安全な基礎設計 ●オリジナルのピックフレーム工法による高い耐震性と高耐久化 ●適切な床下通気と外壁通気による高い耐久性 ●給水、給湯、排水ヘッダーの採用により容易な維持管理

Q3 まちなみ・生態系を豊かにする

●接道からしっかり距離をおき建物配置すること、接道沿いの既存樹木を存分に残すことにより、豊かな沿道空間を演出 ●壁面後退させた配置計画及び平屋建てにより周辺建物より突出させず、落ち着きのあるベージュ色・木調をベースとした外装仕上げは、緑豊かな計画地に溶け込んでいる

LR1 エネルギーと水を大切に使う

●屋根に太陽光発電を搭載 ●照明はすべて省エネ、高寿命のLEDランプタイプを採用 ●省エネ基準達成率100%以上のガスコンロ採用 ●節水便器を採用

LR2 資源を大切に使いゴミを減らす

●構造材、羽柄材にPC材を採用し現場での廃材を大きく低減 ●住友林業株式会社、ISO14001認証取得

LR3 地球・地域・周辺環境に配慮する

●造成を行わず従前の地形をいかし、建物配置も道路から離れを取っている。●従前の表土を残し雨水の浸透を促す外構計画



4 横浜市重点項目についての環境配慮概要

各項目について配慮した内容を、該当する番号(①～)を示し記述してください。

建物名称 個人住宅


建築物の省エネルギー性能 (E) Energy Saving

重点項目への取組(5点満点)

【省エネルギー性能】

5

■省エネルギー性能 (国土交通省告示に基づく表示)



■エネルギーを大切に使う (①建物の工夫 ②設備の性能 ③維持管理と運用)

①太陽光発電設備の採用

②省エネ達成率100%以上のガスコンロの採用

③エネルギー管理でHEMS採用

健康・快適な職住環境 (W) Smart Wellness Community

重点項目への取組(5点満点)

【健康・安心】

5

■室内環境対策 (④暑さ・寒さ)

◆断熱等性能等級 等級4を超える (相当)

④断熱等級4を超える水準

■室内環境を快適・健康・安心にする (⑤健康と安全・安心)

⑤ホルムアルデヒド対策において等級3を満たしている

⑤適切な計画換気システムが設置されている

■その他の対策 (⑥自然材料・通風の工夫など)

◆工夫の有無 あり

⑥ホール・LDKにおいて、厚みのあるなぐり調挽板フロアを採用

防災への配慮 (R) Resilience

重点項目への取組(5点満点)

【防災】

4

■災害に備える (⑦災害に備える ⑧長寿命に対する基本性能 ⑨地域の安全・安心)

⑦耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)における等級3を満たしている

⑧劣化対策等級3を満たしている。屋根、外壁材に30年の耐用年数の仕上げ材を採用

⑨敷地内の避難ルート・消火活動空間の確保

地域・まちづくりへの貢献 (T) Township & Townscape

重点項目への取組(5点満点)

【地域・まちづくり】

2

■まちなみ・生態系を豊かにする (⑩まちなみ・景観への配慮 ⑪生物環境の創出)

太陽光発電などの導入

環境配慮技術の導入 (太陽光・熱利用、エネルギー・マネジメントシステム以外)



太陽光利用

燃料電池・コジェネレーション・

エネルギー・マネジメントシステム導入

HEMS

—

CASBEE横浜[戸建] | 評価結果 | 31-082



CASBEE横浜[戸建] (2017年版)
個人住宅

バージョン : CASBEE横浜[戸建]2017年版v.1.1

スコアシート	重点項目	評価点	重み係数	全体
配慮項目				
Q _H すまいの環境品質		-	-	3.6
Q _{H1} 室内環境を快適・健康・安心にする		-	0.45	3.6
1 暑さ・寒さ		3.8	0.50	3.8
1.1 基本性能		4.6	0.50	-
1 断熱等性能の確保	健康・安心 (4)暑さ・寒さ	5.0	0.80	-
2 日射の調整機能	健康・安心 (4)暑さ・寒さ	3.0	0.20	-
1.2 夏の暑さを防ぐ		3.0	0.25	-
1 風を取り込み、熱気を逃がす		3.0	0.50	-
2 適切な冷房計画		3.0	0.50	-
1.3 冬の寒さを防ぐ		3.0	0.25	-
1 適切な暖房計画		3.0	1.00	-
2 健康と安全・安心		3.2	0.30	3.2
2.1 化学汚染物質の対策	健康・安心 (5)健康と安全・安心	5.0	0.25	-
2.2 適切な換気計画	健康・安心 (5)健康と安全・安心	3.0	0.25	-
2.3 犯罪に備える	健康・安心 (5)健康と安全・安心	1.0	0.25	-
2.4 災害に備える	防災 (7)災害に備える	4.0	0.25	-
3 明るさ		4.0	0.10	4.0
3.1 屋光の利用		4.0	1.00	-
4 静かさ		4.0	0.10	4.0
Q _{H2} 長く使い続ける		-	0.30	4.5
1 長寿命に対する基本性能		4.3	0.50	4.3
1.1 軸体	防災 (8)長寿命に対する基本性能	5.0	0.30	-
1.2 外壁材		3.0	0.10	-
1.3 屋根材、陸屋根		3.0	0.10	-
1.4 自然災害に耐える	防災 (8)長寿命に対する基本性能	5.0	0.30	-
1.5 火災に備える		3.7	0.20	-
1 火災に耐える構造		3.0	0.65	-
2 火災の早期感知		5.0	0.35	-
2 維持管理		5.0	0.25	5.0
2.1 維持管理のしやすさ		5.0	0.65	-
2.2 維持管理の計画・体制		5.0	0.35	-
3 機能性		4.5	0.25	4.5
3.1 広さと間取り		5.0	0.50	-
3.2 バリアフリー対応		4.0	0.50	-
Q _{H3} まちなみ・生態系を豊かにする		-	0.25	2.4
1 まちなみ・景観への配慮	地域・まちづくり (10)まちなみ・景観への配慮	3.0	0.30	3.0
2 生物環境の創出		1.0	0.30	1.0
2.1 敷地内の緑化	地域・まちづくり (11)生物環境の創出	1.0	0.65	-
2.2 生物の生息環境の確保	地域・まちづくり (11)生物環境の創出	1.0	0.35	-
3 地域の安全・安心	防災 (9)地域の安全・安心	3.0	0.20	3.0
4 地域の資源の活用と住文化の継承		3.0	0.20	3.0
LR _H すまいの環境負荷低減性		-	-	3.7
LR _{H1} エネルギーと水を大切に使う		-	0.35	4.4
1 総合的な省エネ		4.8	0.75	4.8
1.1 軸体と設備による省エネ	省エネルギー性能 (1)建物の工夫	5.0	0.90	-
1.2 家電・厨房機器による省エネ	省エネルギー性能 (2)設備の性能	3.0	0.10	-
2 水の節約		3.0	0.15	3.0
2.1 節水型設備		3.0	0.75	-
2.2 雨水の利用		3.0	0.25	-
3 維持管理と運用の工夫		3.5	0.10	3.5
3.1 住まい方の提示	省エネルギー性能 (3)維持管理と運用	3.0	0.50	-
3.2 エネルギーの管理と制御	省エネルギー性能 (3)維持管理と運用	4.0	0.50	-
LR _{H2} 資源を大切に使いゴミを減らす		-	0.35	3.0
1 省資源、廃棄物抑制に役立つ材料の採用		2.2	0.60	2.2
1.1 構造軸体		3.0	0.30	-
1 木質系住宅		3.0	1.00	-
2 鉄骨系住宅		3.0	-	-
3 コンクリート系住宅		3.0	-	-
1.2 地盤補強材・地業・基礎		3.0	0.20	-
1.3 外装材		1.0	0.20	-
1.4 内装材		1.0	0.20	-
1.5 外構材		3.0	0.10	-
2 生産・施工段階における廃棄物削減		4.6	0.30	4.6
2.1 生産段階(構造軸体用部材)		5.0	0.33	-
2.2 生産段階(構造軸体用以外の部材)		4.0	0.33	-
2.3 施工段階		5.0	0.33	-
3 リサイクルの促進		3.0	0.10	3.0
3.1 使用材料の情報提供		3.0	1.00	-
LR _{H3} 地球・地域・周辺環境に配慮する		-	0.30	4.0
1 地球温暖化への配慮		5.0	0.33	5.0
2 地域環境への配慮		4.0	0.33	4.0
2.1 地域インフラの負荷抑制		3.0	0.50	-
2.2 既存の自然環境の保全		5.0	0.50	-
3 周辺環境への配慮		3.0	0.33	3.0
3.1 騒音・振動・排気・排熱の低減		3.0	0.50	-
3.2 周辺温熱環境の改善		3.0	0.50	-