

報告数・定点当り報告数、疾病・区別・性別 (男女計) 2014年第1週 (2013年12月30日 ~ 2014年 1月5日)

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	65	0.65	3	0.05	2	0.04	7	0.13	135	2.41	41	0.73	2	0.04
鶴見	1	0.17	-	-	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-
神奈川	1	0.33	-	-	-	-	-	-	8	4.00	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	2	2.00	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-
港南	6	1.20	1	0.50	-	-	2	1.00	12	6.00	3	1.50	-	-
保土ヶ谷	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	9	1.80	-	-	-	-	-	-	4	1.33	3	1.00	1	0.33
磯子	4	1.33	-	-	1	1.00	1	1.00	19	19.00	2	2.00	-	-
金沢	2	0.33	-	-	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67	1	0.33
港北	4	0.44	-	-	-	-	-	-	6	1.00	2	0.33	-	-
緑	12	2.40	-	-	-	-	2	0.50	14	3.50	5	1.25	-	-
青葉	1	0.20	-	-	-	-	-	-	16	8.00	1	0.50	-	-
都筑	4	0.80	-	-	-	-	-	-	18	6.00	-	-	-	-
戸塚	2	0.20	-	-	-	-	-	-	6	1.00	2	0.33	-	-
栄	5	1.25	-	-	-	-	-	-	4	2.00	2	1.00	-	-
泉	6	0.86	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	1	0.25	-	-
瀬谷	6	1.20	2	0.67	1	0.33	-	-	14	4.67	15	5.00	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	7	0.13	6	0.11	-	-	-	-	2	0.04	-	-	2	0.17
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
港南	-	-	3	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
磯子	3	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
青葉	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	42	0.42	2	0.04	2	0.04	3	0.05	70	1.25	28	0.50	-	-
鶴見	1	0.17	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.00	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港南	3	0.60	1	0.50	-	-	1	0.50	8	4.00	2	1.00	-	-
保土ヶ谷	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	7	1.40	-	-	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-
磯子	1	0.33	-	-	1	1.00	-	-	11	11.00	2	2.00	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-
港北	3	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-
緑	10	2.00	-	-	-	-	2	0.50	8	2.00	3	0.75	-	-
青葉	1	0.20	-	-	-	-	-	-	8	4.00	1	0.50	-	-
都筑	4	0.80	-	-	-	-	-	-	8	2.67	-	-	-	-
戸塚	1	0.10	-	-	-	-	-	-	3	0.50	2	0.33	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	2	1.00	-	-
泉	4	0.57	-	-	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-
瀬谷	5	1.00	1	0.33	1	0.33	-	-	8	2.67	9	3.00	-	-

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.04	4	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.17
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	3	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	23	0.23	1	0.02	-	-	4	0.07	65	1.16	13	0.23	2	0.04
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-
神奈川	1	0.33	-	-	-	-	-	-	4	2.00	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
港南	3	0.60	-	-	-	-	1	0.50	4	2.00	1	0.50	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	2	0.40	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	1	0.33
磯子	3	1.00	-	-	-	-	1	1.00	8	8.00	-	-	-	-
金沢	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33
港北	1	0.11	-	-	-	-	-	-	5	0.83	-	-	-	-
緑	2	0.40	-	-	-	-	-	-	6	1.50	2	0.50	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4.00	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3.33	-	-	-	-
戸塚	1	0.10	-	-	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-
栄	5	1.25	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-
泉	2	0.29	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.20	1	0.33	-	-	-	-	6	2.00	6	2.00	-	-

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.09	2	0.04	-	-	-	-	2	0.04	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
磯子	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0)
(...: 報告なし)

横浜市 (男女計)	合計	~	~	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~	15~	20~	30~	40~	50~	60~	70~	80歳	
		5ヶ月	11ヶ月										14歳	19歳	29歳	39歳	49歳	59歳	69歳	79歳	以上	
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	65	-	1	4	2	3	2	6	1	6	-	-	9	2	6	9	8	4	2	-	-
	定点当り	0.65	-	0.01	0.04	0.02	0.03	0.02	0.06	0.01	0.06	-	-	0.09	0.02	0.06	0.09	0.08	0.04	0.02	-	-

横浜市 (男女計)	合計	~	~	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~	15~	20歳	
		5ヶ月	11ヶ月										14歳	19歳	以上	
RSウイルス 感染症	報告	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	7	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	-	1	-	-
	定点当り	0.13	-	-	-	0.02	0.02	-	-	0.02	0.04	0.02	-	0.02	-	-
感染性胃腸炎	報告	135	2	12	17	16	13	6	7	7	10	6	4	10	2	23
	定点当り	2.41	0.04	0.21	0.30	0.29	0.23	0.11	0.13	0.13	0.18	0.11	0.07	0.18	0.04	0.41
水痘	報告	41	-	-	5	3	5	8	5	6	4	2	1	2	-	-
	定点当り	0.73	-	-	0.09	0.05	0.09	0.14	0.09	0.11	0.07	0.04	0.02	0.04	-	-
手足口病	報告	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	7	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-	1
	定点当り	0.13	-	-	-	0.02	-	-	0.04	0.02	0.02	0.02	-	-	-	0.02
突発性発しん	報告	6	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	0.02	0.07	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	合計	~	~	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~	15~	20~	30~	40~	50~	60~	70歳	
		5ヶ月	11ヶ月											14歳	19歳	29歳	39歳	49歳	59歳	69歳	以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	0.08	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
		細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
	定点当り	1.00	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	0.25	-	0.25	-	-

(- : 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	42	-	1	3	-	3	1	4	-	4	-	-	3	2	3	7	6	3	2	-	-
	定点当り	0.42	-	0.01	0.03	-	0.03	0.01	0.04	-	0.04	-	-	0.03	0.02	0.03	0.07	0.06	0.03	0.02	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性シ 球菌咽頭炎	報告	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-
感染性胃腸炎	報告	70	2	8	8	11	8	4	4	3	5	4	1	5	-	7
	定点当り	1.25	0.04	0.14	0.14	0.20	0.14	0.07	0.07	0.05	0.09	0.07	0.02	0.09	-	0.13
水痘	報告	28	-	-	3	1	2	7	5	3	3	2	-	2	-	-
	定点当り	0.50	-	-	0.05	0.02	0.04	0.13	0.09	0.05	0.05	0.04	-	0.04	-	-
手足口病	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	-	-	-
突発性発しん	報告	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	0.02	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	0.08	-	-	-	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	0.25	-	0.25	-	-

(- : 0) (... : 報告なし)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	23	-	-	1	2	-	1	2	1	2	-	-	6	-	3	2	2	1	-	-	-
	定点当り	0.23	-	-	0.01	0.02	-	0.01	0.02	0.01	0.02	-	-	0.06	-	0.03	0.02	0.02	0.01	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	4	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	65	-	4	9	5	5	2	3	4	5	2	3	5	2	16
	定点当り	1.16	-	0.07	0.16	0.09	0.09	0.04	0.05	0.07	0.09	0.04	0.05	0.09	0.04	0.29
水痘	報告	13	-	-	2	2	3	1	-	3	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.23	-	-	0.04	0.04	0.05	0.02	-	0.05	0.02	-	0.02	-	-	-
手足口病	報告	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	5	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.09	-	-	-	0.02	-	-	0.04	-	0.02	-	-	-	-	0.02
突発性発しん	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0) (... : 報告なし)