

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	657	4.63	551	3.88	23	0.27	5	0.06	149	1.73	613	7.13	21	0.24
鶴見	85	7.73	50	4.55	-	-	-	-	7	1.00	51	7.29	1	0.14
神奈川	54	5.40	46	4.60	2	0.40	-	-	7	1.40	32	6.40	6	1.20
西	6	1.20	5	1.00	-	-	-	-	1	0.33	13	4.33	-	-
中	7	1.17	6	1.00	-	-	-	-	-	-	8	2.67	-	-
南	48	6.86	26	3.71	4	1.00	1	0.25	3	0.75	55	13.75	-	-
港南	43	5.38	24	3.00	-	-	2	0.40	11	2.20	80	16.00	2	0.40
保土ヶ谷	36	5.14	23	3.29	-	-	-	-	4	1.00	5	1.25	1	0.25
旭	49	4.90	34	3.40	-	-	-	-	7	1.17	36	6.00	2	0.33
磯子	13	2.60	10	2.00	1	0.33	1	0.33	8	2.67	19	6.33	-	-
金沢	36	4.50	29	3.63	2	0.40	-	-	11	2.20	53	10.60	-	-
港北	33	3.30	24	2.40	2	0.33	1	0.17	18	3.00	37	6.17	3	0.50
緑	15	2.14	38	5.43	5	1.00	-	-	26	5.20	51	10.20	1	0.20
青葉	45	4.50	53	5.30	5	0.71	-	-	19	2.71	49	7.00	-	-
都筑	61	8.71	59	8.43	-	-	-	-	4	1.00	42	10.50	1	0.25
戸塚	37	3.36	40	3.64	1	0.14	-	-	6	0.86	26	3.71	-	-
栄	22	3.67	25	4.17	-	-	-	-	3	0.75	19	4.75	-	-
泉	34	4.86	38	5.43	-	-	-	-	7	1.75	22	5.50	1	0.25
瀬谷	33	4.71	21	3.00	1	0.25	-	-	7	1.75	15	3.75	3	0.75

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.05	137	1.59	15	0.17	2	0.02	13	0.15	-	-	21	1.05
鶴見	-	-	3	0.43	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	8	1.60	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	...	...	...	...
中	-	-	3	1.00	1	0.33	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-
南	-	-	9	2.25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港南	-	-	8	1.60	-	-	-	-	2	0.40	...	...	...	...
保土ヶ谷	1	0.25	5	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.00
旭	-	-	11	1.83	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	1	1.00
磯子	-	-	13	4.33	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	9	1.50	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	17	3.40	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
青葉	-	-	13	1.86	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.50
都筑	1	0.25	14	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	5	0.71	4	0.57	-	-	1	0.14	-	-	7	3.50
栄	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	2	0.50	16	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	2	2.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	6	1.50	28	7.00
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	3	3.00	9	9.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	1	1.00	3	3.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	4	4.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	317	2.23	281	1.98	11	0.13	5	0.06	76	0.88	343	3.99	12	0.14
鶴見	38	3.45	26	2.36	-	-	-	-	5	0.71	32	4.57	-	-
神奈川	27	2.70	25	2.50	1	0.20	-	-	3	0.60	20	4.00	3	0.60
西	5	1.00	2	0.40	-	-	-	-	1	0.33	6	2.00	-	-
中	2	0.33	3	0.50	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-
南	20	2.86	14	2.00	2	0.50	1	0.25	1	0.25	33	8.25	-	-
港南	23	2.88	14	1.75	-	-	2	0.40	8	1.60	40	8.00	1	0.20
保土ヶ谷	16	2.29	12	1.71	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	1	0.25
旭	24	2.40	15	1.50	-	-	-	-	1	0.17	17	2.83	2	0.33
磯子	7	1.40	6	1.20	-	-	1	0.33	6	2.00	11	3.67	-	-
金沢	11	1.38	20	2.50	2	0.40	-	-	7	1.40	28	5.60	-	-
港北	13	1.30	11	1.10	1	0.17	1	0.17	7	1.17	25	4.17	2	0.33
緑	10	1.43	22	3.14	3	0.60	-	-	13	2.60	27	5.40	-	-
青葉	28	2.80	24	2.40	1	0.14	-	-	11	1.57	27	3.86	-	-
都筑	30	4.29	32	4.57	-	-	-	-	4	1.00	22	5.50	1	0.25
戸塚	20	1.82	22	2.00	-	-	-	-	2	0.29	13	1.86	-	-
栄	11	1.83	11	1.83	-	-	-	-	-	-	11	2.75	-	-
泉	16	2.29	12	1.71	-	-	-	-	3	0.75	14	3.50	1	0.25
瀬谷	16	2.29	10	1.43	1	0.25	-	-	2	0.50	9	2.25	1	0.25

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	67	0.78	7	0.08	1	0.01	7	0.08	-	-	10	0.50
鶴見	-	-	3	0.43	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	4	0.80	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-
西	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	...	...	...	...
中	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-
南	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	5	1.00	-	-	-	-	2	0.40	...	...	...	...
保土ヶ谷	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
旭	-	-	4	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	8	2.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	8	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	6	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50
都筑	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	5	0.71	3	0.43	-	-	1	0.14	-	-	4	2.00
栄	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	9	2.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	3	0.75	17	4.25
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	5	5.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	2	2.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	340	2.39	270	1.90	12	0.14	-	-	73	0.85	270	3.14	9	0.10
鶴見	47	4.27	24	2.18	-	-	-	-	2	0.29	19	2.71	1	0.14
神奈川	27	2.70	21	2.10	1	0.20	-	-	4	0.80	12	2.40	3	0.60
西	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-	-	-	7	2.33	-	-
中	5	0.83	3	0.50	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-
南	28	4.00	12	1.71	2	0.50	-	-	2	0.50	22	5.50	-	-
港南	20	2.50	10	1.25	-	-	-	-	3	0.60	40	8.00	1	0.20
保土ヶ谷	20	2.86	11	1.57	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
旭	25	2.50	19	1.90	-	-	-	-	6	1.00	19	3.17	-	-
磯子	6	1.20	4	0.80	1	0.33	-	-	2	0.67	8	2.67	-	-
金沢	25	3.13	9	1.13	-	-	-	-	4	0.80	25	5.00	-	-
港北	20	2.00	13	1.30	1	0.17	-	-	11	1.83	12	2.00	1	0.17
緑	5	0.71	16	2.29	2	0.40	-	-	13	2.60	24	4.80	1	0.20
青葉	17	1.70	29	2.90	4	0.57	-	-	8	1.14	22	3.14	-	-
都筑	31	4.43	27	3.86	-	-	-	-	-	-	20	5.00	-	-
戸塚	17	1.55	18	1.64	1	0.14	-	-	4	0.57	13	1.86	-	-
栄	11	1.83	14	2.33	-	-	-	-	3	0.75	8	2.00	-	-
泉	18	2.57	26	3.71	-	-	-	-	4	1.00	8	2.00	-	-
瀬谷	17	2.43	11	1.57	-	-	-	-	5	1.25	6	1.50	2	0.50

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.03	70	0.81	8	0.09	1	0.01	6	0.07	-	-	11	0.55
鶴見	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	4	0.80	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
中	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	5	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港南	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
旭	-	-	7	1.17	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	1	1.00
磯子	-	-	5	1.67	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	6	1.00	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	9	1.80	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
青葉	-	-	7	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
都筑	1	0.25	10	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	3	1.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	2	0.50	7	1.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	2	2.00

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	3	0.75	11	2.75
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00	4	4.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	2	2.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	2	2.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（男女計）

2025年 第5週（1月27日～2月2日）

横浜市 （男女計）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを 除く）	報告	657	2	9	21	29	19	34	45	43	43	44	34	117	52	32	34	40	31	17	9	2
	定点当り	4.63	0.01	0.06	0.15	0.20	0.13	0.24	0.32	0.30	0.30	0.31	0.24	0.82	0.37	0.23	0.24	0.28	0.22	0.12	0.06	0.01
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	551	2	11	11	7	13	9	3	14	14	15	26	85	36	24	34	69	69	38	39	32
	定点当り	3.88	0.01	0.08	0.08	0.05	0.09	0.06	0.02	0.10	0.10	0.11	0.18	0.60	0.25	0.17	0.24	0.49	0.49	0.27	0.27	0.23

横浜市 （男女計）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	23	-	7	4	5	1	1	1	-	-	-	-	4	-	-
	定点当り	0.27	-	0.08	0.05	0.06	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	0.05	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	定点当り	0.06	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	149	-	-	1	2	9	21	15	19	11	20	16	32	-	3
	定点当り	1.73	-	-	0.01	0.02	0.10	0.24	0.17	0.22	0.13	0.23	0.19	0.37	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	613	4	16	77	61	65	54	43	59	36	29	31	72	18	48
	定点当り	7.13	0.05	0.19	0.90	0.71	0.76	0.63	0.50	0.69	0.42	0.34	0.36	0.84	0.21	0.56
水痘	報告	21	-	1	-	-	-	1	-	2	4	3	3	7	-	-
	定点当り	0.24	-	0.01	-	-	-	0.01	-	0.02	0.05	0.03	0.03	0.08	-	-
手足口病	報告	4	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	0.01	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	137	-	1	3	8	15	16	25	28	15	9	11	6	-	-
	定点当り	1.59	-	0.01	0.03	0.09	0.17	0.19	0.29	0.33	0.17	0.10	0.13	0.07	-	-
突発性発しん	報告	15	-	2	10	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	0.02	0.12	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-
流行性耳下腺炎	報告	13	-	-	-	1	1	-	3	2	2	1	1	2	-	-
	定点当り	0.15	-	-	-	0.01	0.01	-	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	-	-

横浜市 （男女計）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	21	-	-	1	2	1	1	-	2	-	1	-	-	2	2	4	3	2	-	-
	定点当り	1.05	-	-	0.05	0.10	0.05	0.05	-	0.10	-	0.05	-	-	0.10	0.10	0.20	0.15	0.10	-	-

横浜市 （男女計）		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-
	定点当り	1.50	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	0.25	0.25	0.25	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	28	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	2	1	2	5	4
	定点当り	7.00	-	0.25	0.25	0.25	-	-	-	0.25	-	-	-	0.50	-	0.25	-	0.50	0.25	0.50	1.25	1.00

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（男計）

2025年 第5週（1月27日～2月2日）

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	317	-	5	10	11	9	17	20	28	19	20	16	66	28	16	14	12	13	9	3	1
	定点当り	2.23	-	0.04	0.07	0.08	0.06	0.12	0.14	0.20	0.13	0.14	0.11	0.46	0.20	0.11	0.10	0.08	0.09	0.06	0.02	0.01
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	281	-	6	5	4	10	6	1	9	6	7	12	48	21	11	15	40	29	16	21	14
	定点当り	1.98	-	0.04	0.04	0.03	0.07	0.04	0.01	0.06	0.04	0.05	0.08	0.34	0.15	0.08	0.11	0.28	0.20	0.11	0.15	0.10

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	11	-	3	3	1	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-
	定点当り	0.13	-	0.03	0.03	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0.02	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	定点当り	0.06	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	76	-	-	1	1	5	11	5	9	5	12	5	22	-	-
	定点当り	0.88	-	-	0.01	0.01	0.06	0.13	0.06	0.10	0.06	0.14	0.06	0.26	-	-
感染性胃腸炎	報告	343	2	11	43	28	36	32	28	31	23	20	17	43	10	19
	定点当り	3.99	0.02	0.13	0.50	0.33	0.42	0.37	0.33	0.36	0.27	0.23	0.20	0.50	0.12	0.22
水痘	報告	12	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	1	5	-	-
	定点当り	0.14	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	0.02	0.02	0.01	0.06	-	-
手足口病	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	67	-	-	3	5	9	9	12	13	6	2	4	4	-	-
	定点当り	0.78	-	-	0.03	0.06	0.10	0.10	0.14	0.15	0.07	0.02	0.05	0.05	-	-
突発性発しん	報告	7	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.07	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	7	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	1	1	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	0.01	-	-	0.02	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	10	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	0.05	-	0.05	0.05	-	0.10	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05	0.10	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.25	-	-	0.25	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	17	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	1	3	3	4
	定点当り	4.25	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.50	-	0.25	-	0.50	-	0.25	0.75	0.75	1.00

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（女計）

2025年 第5週（1月27日～2月2日）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	340	2	4	11	18	10	17	25	15	24	24	18	51	24	16	20	28	18	8	6	1
	定点当り	2.39	0.01	0.03	0.08	0.13	0.07	0.12	0.18	0.11	0.17	0.17	0.13	0.36	0.17	0.11	0.14	0.20	0.13	0.06	0.04	0.01
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	270	2	5	6	3	3	3	2	5	8	8	14	37	15	13	19	29	40	22	18	18
	定点当り	1.90	0.01	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.04	0.06	0.06	0.10	0.26	0.11	0.09	0.13	0.20	0.28	0.15	0.13	0.13

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	12	-	4	1	4	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	定点当り	0.14	-	0.05	0.01	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-
咽頭結膜熱	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	73	-	-	1	4	10	10	10	6	8	11	10	-	3	
	定点当り	0.85	-	-	0.01	0.05	0.12	0.12	0.12	0.07	0.09	0.13	0.12	-	0.03	
感染性胃腸炎	報告	270	2	5	34	33	29	22	15	28	13	9	14	29	8	29
	定点当り	3.14	0.02	0.06	0.40	0.38	0.34	0.26	0.17	0.33	0.15	0.10	0.16	0.34	0.09	0.34
水痘	報告	9	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	2	-	-	
	定点当り	0.10	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	-	-	
手足口病	報告	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.03	-	-	-	-	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	
伝染性紅斑	報告	70	-	1	3	6	7	13	15	9	7	7	2	-	-	
	定点当り	0.81	-	0.01	0.03	0.07	0.08	0.15	0.17	0.10	0.08	0.08	0.02	-	-	
突発性発しん	報告	8	-	2	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.09	-	0.02	0.05	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	1	-	-	
	定点当り	0.07	-	-	-	0.01	-	0.01	0.02	0.01	-	-	0.01	-	-	

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	11	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	1	2	-	-
	定点当り	0.55	-	-	0.10	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.05	0.05	0.15	0.05	0.10	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロウウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	定点当り	0.75	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	11	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3
	定点当り	2.75	-	0.25	0.25	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	0.50	0.25	0.75

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）