

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	202	1.42	497	3.50	72	0.84	4	0.05	135	1.57	674	7.84	21	0.24
鶴見	21	2.10	55	5.50	8	1.14	-	-	6	0.86	48	6.86	-	-
神奈川	10	1.00	52	5.20	6	1.20	-	-	9	1.80	23	4.60	8	1.60
西	4	0.80	7	1.40	-	-	-	-	1	0.33	30	10.00	-	-
中	3	0.50	5	0.83	-	-	1	0.33	-	-	10	3.33	-	-
南	5	0.71	18	2.57	11	2.75	-	-	4	1.00	57	14.25	1	0.25
港南	11	1.57	21	3.00	3	0.75	-	-	8	2.00	60	15.00	1	0.25
保土ヶ谷	23	2.88	21	2.63	-	-	-	-	1	0.20	8	1.60	-	-
旭	10	1.00	39	3.90	6	1.00	-	-	7	1.17	51	8.50	3	0.50
磯子	4	0.67	19	3.17	7	1.75	-	-	4	1.00	36	9.00	-	-
金沢	30	3.75	29	3.63	4	0.80	1	0.20	10	2.00	38	7.60	2	0.40
港北	13	1.18	27	2.45	5	0.71	1	0.14	12	1.71	39	5.57	1	0.14
緑	5	0.71	7	1.00	7	1.40	-	-	20	4.00	54	10.80	-	-
青葉	16	1.60	52	5.20	6	1.00	-	-	21	3.50	44	7.33	-	-
都筑	17	2.13	37	4.63	1	0.20	1	0.20	11	2.20	77	15.40	-	-
戸塚	5	0.50	43	4.30	3	0.60	-	-	5	1.00	20	4.00	4	0.80
栄	-	-	15	2.50	-	-	-	-	4	1.00	43	10.75	-	-
泉	14	2.33	13	2.17	4	1.00	-	-	5	1.25	24	6.00	-	-
瀬谷	11	1.57	37	5.29	1	0.25	-	-	7	1.75	12	3.00	1	0.25

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	106	1.23	18	0.21	-	-	3	0.03	-	-	13	0.65
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	8	1.60	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	1	1.00
西	-	-	5	1.67	1	0.33	-	-	-	-	...	...	...	...
中	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-
南	-	-	9	2.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	3	0.75	2	0.50	-	-	-	-	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	12	2.00	4	0.67	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	1	0.25	7	1.75	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	1.00
金沢	1	0.20	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	6	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	14	2.80	2	0.40	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	4	0.67	1	0.17	-	-	-	-	-	-	3	1.50
都筑	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	8	1.60	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	5	1.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	11	2.75	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00
瀬谷	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	-	-	3	3.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.50	-	-	-	-	-	-	3	0.75	6	1.50	22	5.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	2	2.00	-	-	-	-	-	-	3	3.00	1	1.00	8	8.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	7	7.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	2	2.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00	5	5.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	97	0.68	238	1.68	44	0.51	2	0.02	70	0.81	339	3.94	10	0.12
鶴見	10	1.00	21	2.10	6	0.86	-	-	5	0.71	21	3.00	-	-
神奈川	4	0.40	22	2.20	3	0.60	-	-	2	0.40	9	1.80	3	0.60
西	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	1	0.33	14	4.67	-	-
中	1	0.17	4	0.67	-	-	1	0.33	-	-	6	2.00	-	-
南	4	0.57	7	1.00	7	1.75	-	-	3	0.75	34	8.50	1	0.25
港南	4	0.57	8	1.14	2	0.50	-	-	3	0.75	34	8.50	-	-
保土ヶ谷	9	1.13	12	1.50	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-
旭	7	0.70	19	1.90	5	0.83	-	-	3	0.50	28	4.67	2	0.33
磯子	1	0.17	10	1.67	4	1.00	-	-	1	0.25	19	4.75	-	-
金沢	15	1.88	14	1.75	2	0.40	-	-	6	1.20	18	3.60	1	0.20
港北	7	0.64	17	1.55	4	0.57	1	0.14	8	1.14	20	2.86	1	0.14
緑	3	0.43	4	0.57	3	0.60	-	-	10	2.00	27	5.40	-	-
青葉	10	1.00	28	2.80	4	0.67	-	-	12	2.00	18	3.00	-	-
都筑	8	1.00	15	1.88	-	-	-	-	7	1.40	39	7.80	-	-
戸塚	3	0.30	23	2.30	1	0.20	-	-	2	0.40	12	2.40	2	0.40
栄	-	-	10	1.67	-	-	-	-	1	0.25	21	5.25	-	-
泉	5	0.83	7	1.17	3	0.75	-	-	2	0.50	12	3.00	-	-
瀬谷	4	0.57	16	2.29	-	-	-	-	3	0.75	5	1.25	-	-

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	54	0.63	10	0.12	-	-	3	0.03	-	-	4	0.20
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	5	1.00	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	1	1.00
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
中	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-
南	-	-	5	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	6	1.00	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	5	1.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	1	0.20	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	7	1.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	8	2.00	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.25	-	-	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	10	2.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	1.00	-	-	-	-	-	-	2	2.00	1	1.00	4	4.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	4	4.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00	2	2.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	105	0.74	259	1.82	28	0.33	2	0.02	65	0.76	335	3.90	11	0.13
鶴見	11	1.10	34	3.40	2	0.29	-	-	1	0.14	27	3.86	-	-
神奈川	6	0.60	30	3.00	3	0.60	-	-	7	1.40	14	2.80	5	1.00
西	2	0.40	6	1.20	-	-	-	-	-	-	16	5.33	-	-
中	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-
南	1	0.14	11	1.57	4	1.00	-	-	1	0.25	23	5.75	-	-
港南	7	1.00	13	1.86	1	0.25	-	-	5	1.25	26	6.50	1	0.25
保土ヶ谷	14	1.75	9	1.13	-	-	-	-	-	-	6	1.20	-	-
旭	3	0.30	20	2.00	1	0.17	-	-	4	0.67	23	3.83	1	0.17
磯子	3	0.50	9	1.50	3	0.75	-	-	3	0.75	17	4.25	-	-
金沢	15	1.88	15	1.88	2	0.40	1	0.20	4	0.80	20	4.00	1	0.20
港北	6	0.55	10	0.91	1	0.14	-	-	4	0.57	19	2.71	-	-
緑	2	0.29	3	0.43	4	0.80	-	-	10	2.00	27	5.40	-	-
青葉	6	0.60	24	2.40	2	0.33	-	-	9	1.50	26	4.33	-	-
都筑	9	1.13	22	2.75	1	0.20	1	0.20	4	0.80	38	7.60	-	-
戸塚	2	0.20	20	2.00	2	0.40	-	-	3	0.60	8	1.60	2	0.40
栄	-	-	5	0.83	-	-	-	-	3	0.75	22	5.50	-	-
泉	9	1.50	6	1.00	1	0.25	-	-	3	0.75	12	3.00	-	-
瀬谷	7	1.00	21	3.00	1	0.25	-	-	4	1.00	7	1.75	1	0.25

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	52	0.60	8	0.09	-	-	-	-	-	-	9	0.45
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	4	1.33	1	0.33	-	-	-	-	...	...	...	...
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	6	1.00	3	0.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	4	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	7	1.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	3	0.50	1	0.17	-	-	-	-	-	-	3	1.50
都筑	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	12	3.00
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	1.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	4	4.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	2	2.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 （男女計）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを 除く）	報告	202	1	2	4	7	9	11	18	15	13	16	6	31	14	9	8	15	13	3	4	3
	定点当り	1.42	0.01	0.01	0.03	0.05	0.06	0.08	0.13	0.11	0.09	0.11	0.04	0.22	0.10	0.06	0.06	0.11	0.09	0.02	0.03	0.02
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	497	4	9	13	9	6	1	8	10	12	13	14	63	20	36	48	77	71	40	29	14
	定点当り	3.50	0.03	0.06	0.09	0.06	0.04	0.01	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.44	0.14	0.25	0.34	0.54	0.50	0.28	0.20	0.10

横浜市 （男女計）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	72	8	13	17	15	9	3	2	1	1	-	-	2	-	1
	定点当り	0.84	0.09	0.15	0.20	0.17	0.10	0.03	0.02	0.01	0.01	-	-	0.02	-	0.01
咽頭結膜熱	報告	4	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.01	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	135	-	-	4	8	7	11	12	20	13	19	13	24	2	2
	定点当り	1.57	-	-	0.05	0.09	0.08	0.13	0.14	0.23	0.15	0.22	0.15	0.28	0.02	0.02
感染性胃腸炎	報告	674	1	29	77	58	51	65	54	63	38	44	34	76	11	73
	定点当り	7.84	0.01	0.34	0.90	0.67	0.59	0.76	0.63	0.73	0.44	0.51	0.40	0.88	0.13	0.85
水痘	報告	21	-	-	-	2	1	-	1	-	1	5	1	8	2	-
	定点当り	0.24	-	-	-	0.02	0.01	-	0.01	-	0.01	0.06	0.01	0.09	0.02	-
手足口病	報告	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	106	-	1	3	6	9	14	19	18	9	11	9	7	-	-
	定点当り	1.23	-	0.01	0.03	0.07	0.10	0.16	0.22	0.21	0.10	0.13	0.10	0.08	-	-
突発性発しん	報告	18	-	4	10	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.21	-	0.05	0.12	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-

横浜市 （男女計）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	1	1	-
	定点当り	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.10	0.15	0.25	0.05	0.05	-

横浜市 （男女計）		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.75	-	-	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	6	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	定点当り	1.50	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	0.25
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	1	8	5
	定点当り	5.50	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	2.00	1.25

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	97	1	2	3	3	6	2	11	7	1	10	3	19	7	2	1	8	7	-	3	1
	定点当り	0.68	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.01	0.08	0.05	0.01	0.07	0.02	0.13	0.05	0.01	0.01	0.06	0.05	-	0.02	0.01
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	238	2	4	7	5	4	-	3	6	6	6	6	37	8	14	27	38	30	19	10	6
	定点当り	1.68	0.01	0.03	0.05	0.04	0.03	-	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.26	0.06	0.10	0.19	0.27	0.21	0.13	0.07	0.04

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	44	4	9	11	7	8	-	1	1	1	-	-	2	-	-
	定点当り	0.51	0.05	0.10	0.13	0.08	0.09	-	0.01	0.01	0.01	-	-	0.02	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	70	-	-	4	3	4	8	6	9	8	7	8	12	-	1
	定点当り	0.81	-	-	0.05	0.03	0.05	0.09	0.07	0.10	0.09	0.08	0.09	0.14	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	339	1	14	40	30	24	30	25	35	21	29	17	39	9	25
	定点当り	3.94	0.01	0.16	0.47	0.35	0.28	0.35	0.29	0.41	0.24	0.34	0.20	0.45	0.10	0.29
水痘	報告	10	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	6	-	-
	定点当り	0.12	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	0.01	-	0.07	-	-
手足口病	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	54	-	1	3	1	5	8	7	8	6	7	6	2	-	-
	定点当り	0.63	-	0.01	0.03	0.01	0.06	0.09	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	0.02	-	-
突発性発しん	報告	10	-	-	7	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	-	0.08	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-
	定点当り	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-	0.05	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上	
細菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.50	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
インフルエンザ 入院	報告	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	定点当り	1.25	-	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	-	0.25
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	6	-	
	定点当り	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.50	0.25	1.50	-	

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	105	-	-	1	4	3	9	7	8	12	6	3	12	7	7	7	7	6	3	1	2
	定点当り	0.74	-	-	0.01	0.03	0.02	0.06	0.05	0.06	0.08	0.04	0.02	0.08	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.02	0.01	0.01
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	259	2	5	6	4	2	1	5	4	6	7	8	26	12	22	21	39	41	21	19	8
	定点当り	1.82	0.01	0.04	0.04	0.03	0.01	0.01	0.04	0.03	0.04	0.05	0.06	0.18	0.08	0.15	0.15	0.27	0.29	0.15	0.13	0.06

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	28	4	4	6	8	1	3	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.33	0.05	0.05	0.07	0.09	0.01	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
咽頭結膜熱	報告	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	65	-	-	-	5	3	3	6	11	5	12	5	12	2	1
	定点当り	0.76	-	-	-	0.06	0.03	0.03	0.07	0.13	0.06	0.14	0.06	0.14	0.02	0.01
感染性胃腸炎	報告	335	-	15	37	28	27	35	29	28	17	15	17	37	2	48
	定点当り	3.90	-	0.17	0.43	0.33	0.31	0.41	0.34	0.33	0.20	0.17	0.20	0.43	0.02	0.56
水痘	報告	11	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	1	2	2	-
	定点当り	0.13	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.05	0.01	0.02	0.02	-
手足口病	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	52	-	-	-	5	4	6	12	10	3	4	3	5	-	-
	定点当り	0.60	-	-	-	0.06	0.05	0.07	0.14	0.12	0.03	0.05	0.03	0.06	-	-
突発性発しん	報告	8	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.05	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	1	-	-
	定点当り	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.10	0.15	0.10	0.05	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上	
細菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	5
	定点当り	3.00	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	0.25	-	0.25	0.25	-	-	0.50	1.25

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）