

表-1 平成25年度ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(平成25年4月1日～平成26年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準 (ng- TEQ/m <sup>3</sup> N)	備考
1	日産自動車(株)横浜工場 3地区	鶴見区大黒町6-1	アルミ溶解炉	3.5t	既設	H25.5.9	0.0000097	5	
			アルミ溶解炉	3t	既設	H25.5.10	0.0000018	5	
			アルミ乾燥炉	0.5t	既設	H25.11.6	0.0000038	5	
			アルミ溶解炉	2.5t	新設	H25.11.5	0.0000026	1	
2	J F E環境(株)ケミカル工場	鶴見区弁天町3-1	No2焼却炉	<2t	既設	H25.5.17	0.000094	10	
						H25.8.9	0.011		
						H25.11.6	0.00000015		
						H26.2.14	0.00062		
3	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	2号焼却炉	≧4t	既設	-	-	1	H25年度未稼働
			3号焼却炉	≧4t	既設	H26.1.14	0.00076	1	
			4号焼却炉	≧4t	既設	H25.9.6	0.00013	1	
			5号焼却炉	≧4t	新設	H25.10.4	0.00046	1	
4	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	1号焼却炉	≧4t	既設	H25.6.6	0.00053	1	
			2号焼却炉	≧4t	既設	H25.9.4	0.0000054	1	
			3号焼却炉	≧4t	既設	H25.9.5	0.0092	1	
5	横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	1号焼却炉	≧4t	既設	-	-	1	H25年度未稼働
			2号焼却炉	≧4t	既設	-	-	1	H25年度未稼働
			3号焼却炉	≧4t	既設	-	-	1	H25年度未稼働
6	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	1号焼却炉	≧4t	既設	H25.8.29	0.00071	1	
			2号焼却炉	≧4t	既設	H25.8.27	0.0000066	1	
			3号焼却炉	≧4t	既設	H25.9.26	0.00014	1	
7	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	1号焼却炉	≧4t	既設	H25.6.13	0.00016	0.1	
			2号焼却炉	≧4t	既設	H25.6.12	0.0000028	0.1	
			3号焼却炉	≧4t	既設	H25.6.11	0.0000026	0.1	
			灰熔融炉	2~4t	既設	-	-	-	排出ガスなし

表-1 平成25年度ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(平成25年4月1日～平成26年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準 (ng- TEQ/m <sup>3</sup> N)	備考
8	横浜市環境創造局金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	1号焼却炉	≧4t	新設	H25. 10. 31	0. 00055	0. 1	
			3号焼却炉	≧4t	既設	H25. 9. 20	0. 000039	1	
			4号焼却炉	≧4t	既設	H25. 11. 13	0. 00049	0. 1	
9	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	1号焼却炉	≧4t	既設	H25. 6. 26	0. 000056	1	
			2号焼却炉	≧4t	既設	H25. 6. 27	0. 00081	1	
			3号焼却炉	≧4t	既設	H25. 9. 12	0. 025	1	
10	J F E環境(株)横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	焼却炉	≧4t	新設	H25. 4. 24	0. 000089	0. 1	
			焼却炉	<2t	新設	-	-	5	H25年度未稼働
11	ダイシン産業(株)	瀬谷区北町12-1	1号焼却炉	2～4t	既設	-	-	5	休止中
			2号焼却炉	2～4t	既設	-	-	5	休止中
12	(株)デスポ池辺工場	都筑区池辺町3970	焼却炉	2～4t	既設	H25. 7. 6	1. 4	5	
						H26. 1. 25	0. 83		
13	J F E環境(株)リサイクル事業本部 [扇島地区]	鶴見区扇島9	焼却炉	≧4t	既設	H25. 4. 8	0. 31	1	H25. 10. 1～ 休止中
14	東京電力(株)西火力事業所横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	焼却炉	<2t	新設	-	-	5	休止中
15	日清オイリオグループ(株)横浜磯子事業場	磯子区新森町1	焼却炉	<2t	既設	H26. 1. 10	0. 041	10	
16	三友プラントサービス(株)横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	焼却炉	<2t	既設	H25. 12. 6	0. 012	10	
17	(株)シンシア横浜事業所	金沢区幸浦一丁目10番4	焼却炉 1	≧4t	新設	H25. 6. 26	0. 000015	0. 1	
						H26. 2. 27	0. 000076		
			焼却炉 2	≧4t	新設	H25. 6. 27	0. 000026	0. 1	
						H26. 1. 23	0. 0000033		
18	(株)中村材木店	鶴見区市場大和町5-20	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
19	明発工業(株)	神奈川区羽沢町526	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
20	横浜綿布工業(株)	南区南太田4-36-18	焼却炉	<2t	既設	H25. 5. 22	0. 022	10	
21	特別養護老人ホームかわしまホーム	保土ヶ谷区川島町1514-2	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
22	程ヶ谷カントリークラブ(株)	旭区上川井町1324	焼却炉	<2t	既設	H25. 12. 27	0. 99	10	

表－1 平成25年度ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(平成25年4月1日～平成26年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準 (ng- TEQ/m <sup>3</sup> N)	備考
23	早川木材(株)	旭区市沢町1058	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
24	農林水産省動物検疫所	磯子区原町11-1	動物焼却炉	<2t	既設	H25. 11. 19	1. 8	10	
			焼却炉	<2t	新設	H25. 11. 14	0. 2	5	
25	宗教法人 持明院	金沢区富岡東五丁目8-34	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
26	生駒造園土木(株)	戸塚区小雀町1956-1	焼却炉	<2t	既設	H25. 5. 23	0. 0026	10	
27	(株)イー シー ジェイ	戸塚区深谷町1881	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
28	(株)松本工務店	都筑区中川町777	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
29	末広木材(株)	鶴見区寛政町22-21	焼却炉	<2t	新設	H25. 10. 17	0. 42	5	
30	(有)大和屋材木店	中区大平町 1	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
31	横浜法務合同庁舎	中区日本大通9	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
32	三菱重工業(株)横浜製作所 本牧工場	中区錦町12	汚泥炭化炉	<2t	新設	-	-	5	休止中
33	内野工務店	保土ヶ谷区坂本町138	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
34	(株)高橋工務店	保土ヶ谷区東川島町63-3	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
35	(有)ハウス渡辺	磯子区峰町630	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
36	慶應義塾高等学校	港北区日吉四丁目1-1	焼却炉 1	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
			焼却炉 2	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
37	(株)キヨヒサ	港北区新羽町1204	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
38	(有)畑中建設	港北区樽町3-1-17	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
39	(株)半沢 長津田資材センター	緑区長津田町2677-4	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
40	(株)半田建装	青葉区寺家町242-1	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
41	カリタス女子短期大学	青葉区あざみ野2-29-1	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
42	(株)七和工務店	泉区中田北3-1-19	焼却炉	<2t	新設	-	-	5	H25年度未稼働
43	裕知装設(株)	泉区和泉町7640-6	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
44	日本ポリウレタン工業(株)総合技術研究所	戸塚区秋葉町440	焼却炉	<2t	既設	H26. 1. 29	0. 21	10	

表－1 平成25年度ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(平成25年4月1日～平成26年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準 (ng- TEQ/m <sup>3</sup> N)	備考
45	横浜市戸塚斎場	戸塚区鳥が丘10-5	焼却炉 A	<2t	既設	H25. 12. 12	0. 050	10	
			焼却炉 B	<2t	既設	H25. 12. 12	0. 031	10	
46	(株)一吉建設	戸塚区東俣野町972	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
47	横浜市消防訓練センター	戸塚区深谷町777	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
			焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
48	医療法人社団 三友会 戸塚中央病院	戸塚区上矢部町1679	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
49	共栄縫製(株)	瀬谷区宮沢町3-22-3	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
50	西濃運輸(株) 横浜支店	都筑区川向町982	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
51	板橋運輸産業(株)	都筑区東山田町212-1	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
52	横浜南税務署	金沢区並木三丁目2-9	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
53	(有)久光興業	緑区十日市場町895-10	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
54	(有)浅和建設	瀬谷区阿久和西四丁目22	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
55	(有)関根工務店	都筑区東山田町1421	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H25年度未稼働
56	(株)鴻池組 鶴見川遊水地土壌改良工事事務所	港北区小机町地先及び鳥山町地先	焼却炉	<2t	新設	-	-	5	H25年度廃止 (H25年度未稼働)
57	J F Eエンジニアリング(株) 鶴見製作所	鶴見区末広町2-1	焼却炉	<2t	新設	H25. 8. 1	0. 169	5	

(注) この表についての御意見、お問合せ先；

環境創造局

大気・音環境課大気担当(電話671-3843)

表-2 ダイオキシン類自主測定結果(排水)

(平成25年4月1日～平成26年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	特定施設	新・既設	試料採取日	測定結果 (pg-TEQ/L)	基準 (pg- TEQ/L)	備考
1	神奈川合同アセチレン(株)	瀬谷区目黒町8-5	アセチレン製造に係るアセチレン洗浄施設	既設	H26. 2. 26	0. 001	10	雨水排水口
2	横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H25. 10. 2	0. 160	10	雨水排水口
3	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	H25. 6. 26	0. 750	10	No. 1雨水排水口
					H25. 6. 26	0. 870	10	No. 2雨水排水口
					H25. 6. 26	0. 120	10	No. 3雨水排水口
4	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	H25. 10. 2	0. 017	10	雨水排水口
5	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	H25. 6. 12	0. 300	10	No. 1雨水排水口
					H25. 6. 13	0. 870	10	No. 2雨水排水口
					H25. 6. 13	0. 310	10	No. 3雨水排水口
					H25. 6. 13	0. 370	10	No. 4雨水排水口
6	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H25. 9. 5	0. 050	10	No. 1排水口
					H25. 9. 5	0. 00077	10	No. 2排水口
					H25. 9. 5	0. 027	10	No. 3排水口
					H25. 10. 2	0. 230	10	No. 4排水口
7	三友プラントサービス(株)横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H25. 9. 12	0. 0013	10	雨水排水口
8	日清オイリオグループ(株)横浜磯子事業場	磯子区新森町1	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H25. 5. 27	0. 0046	10	第3排水口
9	JFE環境(株)横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	新設	H25. 9. 6	0. 00057	10	No1排水口
10	TEPCO横浜リサイクルセンター	鶴見区大黒町11-1	廃PCB等又はPCB処理物の分解施設	既設	H25. 9. 17	0. 00021	10	放流水槽
11	横浜市環境創造局神奈川水再生センター	神奈川区千若町1-1	下水道終末処理施設	既設	H25. 9. 12	0. 0025	10	放流水
12	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	下水道終末処理施設	既設	H25. 9. 12	0. 0017	10	放流水
13	横浜市環境創造局金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	下水道終末処理施設	既設	H25. 9. 13	0. 0021	10	放流水
14	横浜市環境創造局都筑水再生センター	都筑区佐江戸町25	下水道終末処理施設	既設	H25. 10. 11	0. 0027	10	1, 2系放流水
					H25. 10. 11	0. 00047	10	3, 4系放流水
15	横浜市環境創造局港北水再生センター	港北区大倉山7-40-1	下水道終末処理施設	既設	H25. 10. 11	0. 006	10	北側放流水
					H25. 10. 11	0. 0035	10	中央放流水
					H25. 10. 11	0. 0018	10	南側放流水
16	東京電力(株)西火力事業所横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	共同排水処理施設	既設	H25. 12. 25	0. 040	10	総合排水処理装置出口

(注) この表についての御意見、お問合せ先；環境創造局水・土壌環境課水質担当(電話 671-2489)

表-3 平成25年度ダイオキシン類自主測定結果(ばいじん等)

(平成25年4月1日～平成26年5月31日報告分)

事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
1 日産自動車(株)横浜工場 3地区	鶴見区大黒町6-1	アルミ溶解炉	3.5t	既設	-	-	-	燃え殻なし
		アルミ溶解炉	3t	既設	-	-	-	
		アルミ乾燥炉	0.5t	既設	-	-	-	
		アルミ溶解炉	2.5t	新設	-	-	-	
2 JFE環境(株)ケミカル工場	鶴見区弁天町3-1	No2焼却炉	<2t	既設	脱水ケーキ	H25.5.17	0.0000051	
						H25.8.9	0.0000045	
						H25.11.6	0.0000084	
						H26.2.14	0.0000039	
3 横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	2号焼却炉	≥4t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
		3号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H26.1.14	0.00014	
					焼却灰	H26.1.14	0.000035	
		4号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H25.9.6	0.000040	
					焼却灰	H25.9.6	0.0000018	
		5号焼却炉	≥4t	新設	焼却灰	H25.10.4	0.0029	
焼却灰	H25.10.4				0.0014			
4 横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	1号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H25.6.6	0.99	
					焼却灰	H25.6.6	0.027	
		2号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H25.9.4	0.56	
					焼却灰	H25.9.4	0.052	
		3号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H25.9.5	0.58	
					焼却灰	H25.9.5	0.014	
5 横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	1号焼却炉	≥4t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
		2号焼却炉	≥4t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
		3号焼却炉	≥4t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
6 横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	1号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H25.8.29	0.4	
					焼却灰	H25.8.29	0.0045	
		2号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H25.8.27	0.27	
					焼却灰	H25.8.27	0.0041	
		3号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H25.9.26	0.39	
					焼却灰	H25.9.26	0.0065	

表ー 3 平成25年度ダイオキシン類自主測定結果(ばいじん等)

(平成25年4月1日～平成26年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
7	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	1号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H25. 6. 13	0. 31	
						焼却灰	H25. 6. 13	0. 0062	
			2号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H25. 6. 12	0. 31	
						焼却灰	H25. 6. 12	0. 01	
			3号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H25. 6. 11	0. 27	
						焼却灰	H25. 6. 11	0. 0022	
8	横浜市環境創造局金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	1号焼却炉	≥4t	新設	焼却灰	H25. 10. 31	0. 000043	
						焼却灰	H25. 10. 31	0. 0017	
			3号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H25. 9. 20	0. 000026	
						焼却灰	H25. 8. 21	0. 000031	
			4号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H25. 11. 13	0. 000082	
						焼却灰	H25. 11. 13	0. 0012	
9	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	1号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H25. 6. 26	0. 59	
						焼却灰	H25. 6. 26	0. 0094	
			2号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H25. 6. 27	0. 36	
						焼却灰	H25. 6. 27	0. 0043	
			3号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん処理物	H25. 9. 12	0. 2	
						焼却灰	H25. 9. 12	0. 0044	
10	J F E環境(株)横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	焼却炉	≥4t	新設	燃え殻	H25. 4. 24	0. 0000054	
						ばいじん	H25. 4. 24	0. 0000051	
			焼却炉	<2t	新設	鉍さい	-	-	H25年度未稼働
11	ダイシン産業(株)	瀬谷区北町12-1	1号焼却炉	2～4t	既設	-	-	-	休止中
			2号焼却炉	2～4t	既設	-	-	-	休止中
12	(株)デスポ池辺工場	都筑区池辺町3970	焼却炉	2～4t	既設	ばいじん	H25. 6. 17	0. 57	
							H25. 10. 1	1. 3	
							H25. 12. 2	1. 6	
						燃え殻	H25. 4. 6	0. 39	
							H25. 7. 4	0. 81	
							H25. 10. 1	0. 34	
13	J F E環境(株)リサイクル事業本部 [扇島地区]	鶴見区扇島9	焼却炉	≥4t	既設	燃え殻	H25. 4. 8	0. 0000054	H25. 10. 1～ 休止中
						ばいじん	H25. 4. 8	1. 7	
14	東京電力(株)西火力事業所横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	焼却炉	<2t	新設	-	-	-	休止中

表ー 3 平成25年度ダイオキシン類自主測定結果(ばいじん等)

(平成25年4月1日～平成26年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
15	日清オイリオグループ(株)横浜磯子事業場	磯子区新森町1	焼却炉	<2t	既設	燃え殻	H26. 2. 7	0. 00050	
						ばいじん	H26. 2. 7	1. 8	
16	三友プラントサービス(株)横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	焼却炉	<2t	既設	燃え殻	H25. 12. 6	0. 000000096	
						飛灰	H25. 12. 6	0. 33	
17	(株)シンシア横浜事業所	金沢区幸浦一丁目10番4	焼却炉 1	≥4t	新設	燃え殻	H25. 4. 15	0. 1	
							H25. 10. 23	0. 078	
			焼却炉 2	≥4t	新設	ばいじん	H25. 5. 10	0. 31	
							H25. 10. 23	0. 55	
			-	-	-	焼却炉 1 と共通			
18	(株)中村材木店	鶴見区市場大和町5-20	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
19	明発工業(株)	神奈川区羽沢町526	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
20	横浜綿布工業(株)	南区南太田4-36-18	焼却炉	<2t	既設	燃え殻	H25. 5. 22	0. 000043	
						ばいじん	H25. 5. 22	1. 3	
21	特別養護老人ホームかわしまホーム	保土ヶ谷区川島町1514-2	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
22	程ヶ谷カントリークラブ(株)	旭区上川井町1324	焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H25. 12. 27	0. 00051	
						ばいじん	H25. 12. 27	0. 00099	
23	早川木材(株)	旭区市沢町1058	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
24	農林水産省動物検疫所	磯子区原町11-1	動物焼却炉	<2t	既設	-	-	-	未提出
			焼却炉	<2t	新設	-	-	-	未提出
25	宗教法人 持明院	金沢区富岡東五丁目8-34	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
26	生駒造園土木(株)	戸塚区小雀町1956-1	焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H25. 5. 23	0	
27	(株)イー シー ジェイ	戸塚区深谷町1881	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
28	(株)松本工務店	都筑区中川町777	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
29	末広木材(株)	鶴見区寛政町22-21	焼却炉	<2t	新設	焼却灰	H25. 10. 18	0. 000022	
30	(有)大和屋材木店	中区大平町 1	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
31	横浜法務合同庁舎	中区日本大通9	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
32	三菱重工業(株)横浜製作所 本牧工場	中区錦町12	污泥炭化炉	<2t	新設	-	-	-	休止中
33	内野工務店	保土ヶ谷区坂本町138	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
34	(株)高橋工務店	保土ヶ谷区東川島町63-3	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
35	(有)ハウス渡辺	磯子区峰町630	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
36	慶應義塾高等学校	港北区日吉四丁目1-1	焼却炉 1	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
			焼却炉 2	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
37	(株)キヨヒサ	港北区新羽町1204	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
38	(有)畑中建設	港北区樽町3-1-17	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働



表-3 平成25年度ダイオキシン類自主測定結果(ばいじん等)

(平成25年4月1日～平成26年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
39	㈱半沢 長津田資材センター	緑区長津田町2677-4	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
40	㈱半田塗装	青葉区寺家町242-1	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
41	カリタス女子短期大学	青葉区あざみ野2-29-1	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
42	㈱七和工務店	泉区中田北3-1-19	焼却炉	<2t	新設	-	-	-	H25年度未稼働
43	裕知装設㈱	泉区和泉町7640-6	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
44	日本ポリウレタン工業㈱総合技術研究所	戸塚区秋葉町440	焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H26. 1. 30	0. 0019	
						集塵灰	H26. 1. 30	0. 63	
45	横浜市戸塚斎場	戸塚区鳥が丘10-5	焼却炉 A	<2t	既設	集塵灰	H25. 12. 12	0. 33	
						焼却灰	H25. 12. 12	0. 0026	
			焼却炉 B	<2t	既設	集塵灰	H25. 12. 12	0. 30	
						焼却灰	H25. 12. 12	0. 00038	
46	㈱一吉建設	戸塚区東俣野町972	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
47	横浜市消防訓練センター	戸塚区深谷町777	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
			焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
48	医療法人社団 三友会 戸塚中央病院	戸塚区上矢部町1679	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
49	共栄縫製㈱	瀬谷区宮沢町3-22-3	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
50	西濃運輸㈱ 横浜支店	都筑区川向町982	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
51	板橋運輸産業㈱	都筑区東山田町212-1	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
52	横浜南税務署	金沢区並木三丁目2-9	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
53	(有)久光興業	緑区十日市場町895-10	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
54	(有)浅和建设	瀬谷区阿久和西四丁目22	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
55	(有)関根工務店	都筑区東山田町1421	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H25年度未稼働
57	J F Eエンジニアリング㈱ 鶴見製作所	鶴見区末広町2-1	焼却炉	<2t	新設	焼却灰	H25. 8. 1	0. 0000051	
						ばいじん	H25. 5. 27	0. 37	

(注)この表についての御意見、お問合せ先；

資源循環局  
 一般廃棄物対策課（電話671-3814）  
 産業廃棄物対策課（電話671-2515）  
 環境創造局  
 大気・音環境課（電話671-3843）