

表-1 平成22年度ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(平成22年4月1日～平成23年5月31日報告分)

事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	基準(ng- TEQ/m ³ N)	備考
1 日産自動車(株)横浜工場 3地区	鶴見区大黒町6-1	アルミ溶解炉	3.5t	既設	H22.5.21	0.0021	5	
		アルミ溶解炉	3t	既設	H22.5.17	0.0000056	5	
		アルミ乾燥炉	0.5t	既設	H22.11.22	0.01	5	
		アルミ溶解炉	2.5t	新設	H22.11.4	0.0063	1	
2 JFE環境(株)ケミカル工場	鶴見区弁天町3-1	No1焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度廃止(未稼働)
		No2焼却炉	<2t	既設	H22.4.22	0.00098	10	
					H22.8.5	0.0057		
					H22.11.18	0.00019		
H23.1.28	0.00011							
3 横浜市環境創造局北部第二再生センター	鶴見区末広町1-6-8	2号焼却炉	≥4t	既設	H22.9.2	0.015	1	
		3号焼却炉	≥4t	既設	H22.12.14	0.0019	1	
		4号焼却炉	≥4t	既設	H22.8.30	0.003	1	
		5号焼却炉	≥4t	新設	H22.10.18	0.00081	0.1	
4 横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	1号焼却炉	≥4t	既設	H22.6.2	0.0073	1	
		2号焼却炉	≥4t	既設	H22.6.17	0.0033	1	
		3号焼却炉	≥4t	既設	H22.6.1	0.0058	1	
5 横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	1号焼却炉	≥4t	既設	—	—	1	H22年度未稼働
		2号焼却炉	≥4t	既設	—	—	1	H22年度未稼働
		3号焼却炉	≥4t	既設	—	—	1	H22年度未稼働
6 横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	1号焼却炉	≥4t	既設	H22.10.13	0.000092	1	
		2号焼却炉	≥4t	既設	H22.9.17	0.00004	1	
		3号焼却炉	≥4t	既設	H22.9.16	0.00000021	1	
7 横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	1号焼却炉	≥4t	既設	H22.6.9	0.00000012	0.1	
		2号焼却炉	≥4t	既設	H22.9.8	0.00000082	0.1	
		3号焼却炉	≥4t	既設	H22.6.8	0.00000065	0.1	
		灰溶融炉	2~4t	既設	—	—	—	排出ガスなし
8 横浜市環境創造局金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	1号焼却炉	≥4t	新設	H22.9.6	0.0047	0.1	
		2号焼却炉	≥4t	既設	—	—	1	H22年度未稼働
		3号焼却炉	≥4t	既設	H22.10.8	0.00014	1	
		4号焼却炉	≥4t	既設	H22.11.8	0.000023	0.1	
9 横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	1号焼却炉	≥4t	既設	H22.7.14	0.0056	1	
		2号焼却炉	≥4t	既設	H22.7.15	0.051	1	
		3号焼却炉	≥4t	既設	H22.9.2	0.07	1	
10 JFE環境(株)横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	焼却炉	≥4t	新設	—	—	0.1	H22年度未稼働
		焼却炉	<2t	新設	—	—	5	H22年度未稼働
11 (株)ウチトミ	瀬谷区北町12-1	1号焼却炉	2~4t	既設	—	—	5	H22年度未稼働
		2号焼却炉	2~4t	既設	—	—	5	H22年度未稼働
12 (株)デスポ池辺工場	都筑区池辺町3970	焼却炉	2~4t	既設	H22.6.26	2.5	5	
					H23.1.22	1.7		

表-1 平成22年度ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(平成22年4月1日～平成23年5月31日報告分)

事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	基準(ng- TEQ/m ³ N)	備考
13 JFE環境(株)リサイクル事業本部 [扇島地区]	鶴見区扇島9	焼却炉	≥4t	既設	H22. 5. 31	0. 042	1	
14 東京電力(株)西火力事業所横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	焼却炉	<2t	新設	H22. 11. 24 H22. 12. 17	0. 000072 0. 0000016	5	
15 日清オイリオグループ(株)横浜磯子事業場	磯子区新森町1	焼却炉	<2t	既設	H22. 10. 22	0. 00042	10	
16 松本建設(株)アーバンプラントマツモト	金沢区福浦1-15-7	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度廃止 (未稼働)
17 三友プラントサービス(株)横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	焼却炉	<2t	既設	H22. 6. 24	0. 045	10	
18 BASFコーティングジャパン(株)戸塚工場	戸塚区下倉田町296	焼却炉	<2t	既設	H22. 9. 30	0. 2	10	
19 山崎製パン(株)横浜第二工場	都筑区東方町188	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度廃止 (未稼働)
20 (株)DNPテクノパック横浜	都筑区池辺町3500	焼却炉	<2t	既設	H22. 8. 26	0. 0038	10	
21 (株)シンシア横浜事業所	金沢区幸浦1-10-4	焼却炉 1	≥4t	新設	H22. 7. 27 H23. 1. 25	0. 0000024 0. 00000085	0. 1	
		焼却炉 2	≥4t	新設	H22. 8. 27 H22. 12. 27	0. 0000007 0. 00000073	0. 1	
22 (株)中村材木店	鶴見区市場大和町5-20	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
23 明発工業(株)	神奈川区羽沢町526	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
24 横浜綿布工業(株)	南区南太田4-36-18	焼却炉	<2t	既設	H22. 6. 26	0. 13	10	
25 横浜刑務所	港南区港南4-2-2	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度廃止 (未稼働)
26 特別養護老人ホームかわしまホーム	保土ヶ谷区川島町1514-2	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
27 程ヶ谷カントリークラブ(株)	旭区上川井町1324	焼却炉	<2t	既設	H22. 12. 10	1. 6	10	
28 早川木材(株)	旭区市沢町1058	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
29 農林水産省動物検疫所	磯子区原町11-1	動物焼却炉	<2t	既設	—	—	10	測定不能報告
		汚物焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度廃止 (未稼働)
30 宗教法人 持明院	金沢区富岡東5-8-34	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
31 岩野建設(株)金沢営業所	金沢区鳥浜町13-12	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
32 (株)浅川製作所 横浜工場	港北区新羽町1261	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
33 生駒造園土木(株)	戸塚区小雀町1956-1	焼却炉	<2t	既設	H22. 5. 19	0. 025	10	
34 (株)イー シー ジェイ	戸塚区深谷町1881	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
35 (株)松本工務店	都筑区中川町777	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
36 (株)浅川製作所 川和工場	都筑区川和町561	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
37 末広木材(株)	鶴見区寛政町22-21	焼却炉	<2t	新設	H22. 5. 20	0. 11	5	
38 財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院	西区みなとみらい3-7-3	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
39 (有)大和屋材木店	中区大平町1	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
40 横浜法務合同庁舎	中区日本大通9	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働

表-1 平成22年度ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(平成22年4月1日～平成23年5月31日報告分)

事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	基準(ng- TEQ/m ³ N)	備考
41 三菱重工業(株)横浜製作所 本牧工場	中区錦町12	汚泥炭化炉	<2t	新設	H22. 8. 24	0. 029	5	
42 内野工務店	保土ヶ谷区坂本町138	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
43 (株)高橋工務店	保土ヶ谷区東川島町63-3	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
44 (有)ハウス渡辺	磯子区峰町630	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
45 慶應義塾高等学校	港北区日吉四丁目1-1	焼却炉 1	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
		焼却炉 2	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
46 (株)キヨヒサ	港北区新羽町1204	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
47 (有)畑中建設	港北区樽町3-1-17	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
48 近代建設(株)長津田資材センター	緑区長津田町2677-4	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	未報告
49 (株)半田建装	青葉区寺家町242-1	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
50 カリタス女子短期大学	青葉区あざみ野2-29-1	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
51 (株)七和工務店	泉区中田北3-1-19	焼却炉	<2t	新設	—	—	5	H22年度未稼働
52 裕知装設(株)	泉区和泉町7640-6	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
53 日本ポリウレタン工業(株)総合技術研究所	戸塚区秋葉町440	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	未報告
54 横浜市戸塚斎場	戸塚区鳥が丘10-5	焼却炉 A	<2t	既設	H22. 12. 13	0. 028	10	
		焼却炉 B	<2t	既設	H22. 12. 13	0. 62	10	
55 (株)一吉建設	戸塚区東俣野町972	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
56 横浜市消防訓練センター	戸塚区深谷町777	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
		焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
57 医療法人社団 三友会 戸塚中央病院	戸塚区上矢部町1679	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
58 共栄縫製(株)	瀬谷区宮沢町3-22-3	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
59 西濃運輸(株) 横浜支店	都筑区川向町982	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
60 板橋運輸産業(株)	都筑区東山田町212-1	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	未報告
61 横浜南税務署	金沢区並木3-2-9	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
62 (有)久光興業	緑区十日市場町895-10	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
63 (有)浅和建設	瀬谷区阿久和西4-22	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働
64 (有)関根工務店	都筑区東山田町1421	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	H22年度未稼働

(注)この表についての御意見、お問合せ先;

環境創造局 大気・音環境課大気担当 (電話6 7 1 - 3 8 4 3)

表-2 ダイオキシン類自主測定結果(排水水)

(平成22年4月1日～平成23年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	特定施設	新・既設	試料採取日	測定結果 (pg-TEQ/L)	基準(pg- TEQ/L)	備考
1	神奈川合同アセチレン(株)	瀬谷区目黒町8-5	アセチレン製造に係るアセチレン洗浄施設	既設	H23.2.16	0.0016	10	雨水排水口
2	日産自動車(株)横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	アルミ溶解炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H22.12.6	0.00018	10	No.12排水口
3	横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H22.9.8	0.36	10	雨水排水口
4	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	H22.6.23	0.044	10	No.1雨水排水口
					H22.6.23	0.073	10	No.2雨水排水口
					H22.6.23	0.0016	10	No.3雨水排水口
5	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	H22.6.23	0.00098	10	雨水排水口
6	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	H22.6.23	0.00039	10	No.1雨水排水口
					H22.6.23	0.0015	10	No.2雨水排水口
					H22.9.8	0.027	10	No.3雨水排水口
					H22.9.8	0.15	10	No.4雨水排水口
7	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H22.12.13	1.7	10	No.1雨水排水口
					H22.12.13	0.44	10	No.2雨水排水口
					H22.12.13	2.2	10	No.3雨水排水口
					H22.12.13	1.1	10	No.4雨水排水口
8	三友プラントサービス(株)横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H22.8.2	0.12	10	雨水排水口
9	日清オイリオグループ(株)横浜磯子事業場	磯子区新森町1	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H23.1.25	0.00024	10	第3排水口
10	T E P C O横浜リサイクルセンター	鶴見区大黒町11-1	廃PCB等又はPCB処理物の分解施設	既設	H22.9.16	0.029	10	放流水槽
11	横浜市環境創造局神奈川水再生センター	神奈川区千若町1-1	下水道終末処理施設	既設	H22.9.13	0.0022	10	放流水
12	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	下水道終末処理施設	既設	H22.9.13	0.0011	10	放流水
13	横浜市環境創造局金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	下水道終末処理施設	既設	H22.9.14	0.00069	10	放流水
14	横浜市環境創造局栄第二水再生センター	栄区長沼町82	下水道終末処理施設	既設	H22.10.12	0.0055	10	放流水
15	横浜市環境創造局都筑水再生センター	都筑区佐江戸町25	下水道終末処理施設	既設	H22.10.13	0.0011	10	1,2系放流水
					H22.10.13	0.0011	10	3,4系放流水
16	横浜市環境創造局港北水再生センター	港北区大倉山7-40-1	下水道終末処理施設	既設	H22.10.13	0.50	10	北側放流水
					H22.10.13	0.12	10	中央放流水
					H22.10.13	0.18	10	南側放流水
17	東京電力(株)西火力事業所横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	共同排水処理施設	既設	H22.12.21	0.000038	10	総合排水処理装置出口
18	三菱重工業(株)原動機事業本部横浜製作所本牧工場	中区錦町12	共同排水処理施設	既設	H22.9.8	1.0	10	No.1排水口

(注) この表についての御意見、お問合せ先；環境創造局水・土壌環境課水質担当(電話 671-2489)

表-3 ダイオキシン類自主測定結果(燃え殻)

(平成22年4月1日～平成23年5月31日報告分)

事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng- TEQ/g)	備考
1 日産自動車(株)横浜工場 3地区	鶴見区大黒町6-1	アルミ溶解炉	3.5t	既設	—	—	—	燃え殻なし
		アルミ溶解炉	3t	既設	—	—	—	
		アルミ乾燥炉	0.5t	既設	—	—	—	
		アルミ溶解炉	2.5t	新設	—	—	—	
2 JFE環境(株)ケミカル工場	鶴見区弁天町3-1	No1焼却炉	<2t	既設	—	—	—	廃止(未稼働)
		No2焼却炉	<2t	既設	汚泥	H22.4.22	0.0000069	
						H22.8.5	0.011	
						H22.11.18	0.0000084	
H23.1.28	0.0000066							
3 横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-1	1号焼却炉	≥4t	既設	—	—	—	未稼働
		2号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H22.9.2	0	
		3号焼却炉	≥4t	既設		H22.9.2	0.00043	
		4号焼却炉	≥4t	既設		H22.12.14	0.000056	
						H22.12.14	0.000086	
						H22.8.30	0.0000018	
H22.8.30	0.000024							
5号焼却炉	≥4t	既設	H22.10.18	0.0048				
H22.10.18	0.0012							
4 横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	1号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H22.6.2	0.012	
		2号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん	H22.6.2	0.85	
					焼却灰	H22.7.2	0.0091	
		3号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん	H22.7.2	0.46	
					焼却灰	H22.6.1	0.019	
ばいじん	H22.6.1	0.74						
5 横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	1号焼却炉	≥4t	既設	—	—	—	未稼働
		2号焼却炉	≥4t	既設	—	—	—	
		3号焼却炉	≥4t	既設	—	—	—	
6 横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	1号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H22.10.14	0.0085	
		2号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん	H22.10.14	0.53	
					焼却灰	H22.9.17	0.0068	
		3号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん	H22.9.18	0.57	
					焼却灰	H22.9.16	0.0093	
ばいじん	H22.9.16	0.56						
7 横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦1-17	1号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H22.6.9	0.0063	
		2号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん	H22.6.9	0.17	
					焼却灰	H22.9.8	0.0059	
		3号焼却炉	≥4t	既設	ばいじん	H22.9.8	0.19	
					焼却灰	H22.6.8	0.0026	
ばいじん	H22.6.8	0.15						

表-3 ダイオキシン類自主測定結果(燃え殻)

(平成22年4月1日～平成23年5月31日報告分)

事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng- TEQ/g)	備考
8 横浜市環境創造局金沢水再生センター	金沢区幸浦1-9	1号焼却炉	≥4 t	既設	焼却灰	H22. 10. 2	0.000017	
		2号焼却炉	≥4 t	既設	—	—	—	未稼働
		3号焼却炉	≥4 t	既設	焼却灰	H22. 10. 8	0	
		4号焼却炉	≥4 t	既設		H22. 10. 8	0.00031	
					H22. 11. 8	0.000028		
						H22. 11. 8	0.00057	
9 横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	1号焼却炉	≥4 t	既設	焼却灰	H22. 7. 14	0.015	
					ばいじん	H22. 7. 14	0.45	
		2号焼却炉	≥4 t	既設	焼却灰	H22. 7. 15	0.009	
					ばいじん	H22. 7. 15	0.5	
		3号焼却炉	≥4 t	既設	焼却灰	H22. 9. 2	0.043	
					ばいじん	H22. 9. 2	0.86	
10 (株)シンシア 横浜事業所	金沢区幸浦1-10-4	1号焼却炉	≥4 t	新設	下記と共用			
		2号焼却炉	≥4 t		燃え殻	H23. 1. 14	0.058	
					ばいじん	H23. 1. 14	1.1	
11 J F E環境(株)横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	焼却炉	≥4 t	新設	—	—	—	未稼働
		焼却炉	<2t	新設	—	—	—	未稼働
12 (株)ウチトミ	瀬谷区北町12-1	1号焼却炉	2～4 t	既設	—	—	—	未稼働
		2号焼却炉	2～4 t	既設	—	—	—	未稼働
13 (株)デスポ池辺工場	都筑区池辺町3970	焼却炉	2～4 t	既設	ばいじん	H22. 7. 3	1.4	
						H22. 10. 6	0.33	
					燃え殻	H22. 7. 2	0.33	
					H22. 12. 1	1.4		
14 J F E環境(株)リサイクル事業本部 [扇島地区]	鶴見区扇島9	焼却炉	≥4 t	既設	燃え殻	H22. 5. 31	0	
					ばいじん	H22. 5. 31	0.56	
15 東京電力(株)西火力事業所横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	焼却炉	<2t	新設	燃え殻	H22. 11. 24	0	
					ばいじん	H22. 11. 24	0.000078	
16 日清オイリオグループ(株)横浜磯子事業場	磯子区新森町1	焼却炉	<2t	既設	ばいじん	H22. 10. 22	0.00042	
					燃え殻	H23. 1. 25	0.012	
					ばいじん	H23. 1. 25	0.43	
17 松本建設(株)アーバンプラントマツモト	金沢区福浦1-15-7	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	廃止(未稼働)
18 三友プラントサービス(株)横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	焼却炉	<2t	既設	燃え殻	H22. 6. 24	0.00000028	
					ばいじん	H22. 6. 24	0.0018	
19 B A S Fコーティングス(株)戸塚工場	戸塚区下倉田町296	焼却炉	<2t	既設	灰	H22. 9. 30	0.016	
20 山崎製パン(株)横浜第二工場	都筑区東方町188	焼却炉	<2t	既設	ばいじん	H22. 9. 30	0.22	
					—	—	—	休止中
21 (株)D N Pテクノパック横浜	都筑区池辺町3500	焼却炉	<2t	既設	ばいじん	H22. 6. 29	0.12	
					燃え殻	H22. 6. 29	0	
22 (株)中村材木店	鶴見区市場大和町5-20	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
23 明発工業(株)	神奈川区羽沢町526	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
24 横浜綿布工業(株)	南区南太田4-36-18	焼却炉	<2t	既設	燃え殻	H22. 6. 26	0.00034	
					ばいじん	H22. 6. 26	1.1	

表-3 ダイオキシン類自主測定結果(燃え殻)

(平成22年4月1日～平成23年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng- TEQ/g)	備考
25	横浜刑務所	港南区港南4-2-2	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
26	特別養護老人ホームかわしまホーム	保土ヶ谷区川島町1514-2	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
27	社団法人 程ヶ谷カントリー倶楽部	旭区上川井町1324	焼却炉	<2t	既設	焼却灰 ばいじん	H22. 12. 10 H22. 12. 11	0. 00006 0. 0018	
28	早川木材(株)	旭区市沢町1058	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未報告
29	農林水産省動物検疫所	磯子区原町11-1	動物焼却炉 焼却炉	<2t <2t	既設 既設	— —	— —	— —	測定不能報告 廃止(未稼働)
30	宗教法人 持明院	金沢区富岡東五丁目8-34	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
31	岩野建設(株)金沢営業所	金沢区鳥浜町13-12	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
32	(株)浅川製作所 横浜工場	港北区新羽町1261	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
33	生駒造園土木(株)	戸塚区小雀町1956-1	焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H22. 6. 9	0	
34	(株)イー シィー ジェイ	戸塚区深谷町1881	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未報告
35	(株)松本工務店	都筑区中川町777	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
36	(株)浅川製作所 川和工場	都筑区川和町561	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
37	末広木材(株)	鶴見区寛政町22-21	焼却炉	<2t	新設	焼却灰 灰	H22. 5. 21 H23. 6. 25	0. 35 0. 000025	
38	財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院	西区みなとみらい3-7-3	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
39	(有)大和屋材木店	中区大平町1	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
40	横浜法務合同庁舎	中区日本大通9	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
41	三菱重工業(株)横浜製作所 本牧工場	中区錦町12	焼却炉	<2t	新設	ばいじん	H22. 8. 24	0. 38	
42	内野工務店	保土ヶ谷区坂本町138	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
43	(株)高橋工務店	保土ヶ谷区東川島町63-3	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
44	(有)ハウス渡辺	磯子区峰町630	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
45	慶應義塾高等学校	港北区日吉四丁目1-1	焼却炉1 焼却炉2	<2t <2t	既設 既設	— —	— —	— —	未稼働 未稼働
46	(株)キヨヒサ	港北区新羽町1204	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
47	(有)畑中建設	港北区樽町3-1-17	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
48	近代建設(株)長津田資材センター	緑区長津田町2677-4	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未報告
49	(株)半田建装	青葉区寺家町242-1	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
50	カリタス女子短期大学	青葉区あざみ野2-29-1	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
51	(株)七和工務店	泉区中田北3-1-19	焼却炉	<2t	新設	—	—	—	未稼働
52	裕知装設(株)	泉区和泉町7640-6	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
53	日本ポリウレタン工業(株)総合技術研究所	戸塚区秋葉町440	焼却炉	<2t	既設	灰 ばいじん	H23. 4. 27 H23. 4. 27	0. 00065 0. 16	
54	横浜市戸塚斎場	戸塚区鳥が丘10-5	焼却炉 焼却炉	<2t <2t	既設 既設	ばいじん 灰 ばいじん 灰	H22. 12. 13 H22. 12. 13 H22. 12. 13 H22. 12. 13	1. 1 0 1. 1 0	
55	(株)一吉建設	戸塚区東俣野町972	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
56	横浜市消防訓練センター	戸塚区深谷町777	焼却炉 焼却炉	<2t <2t	既設 既設	— —	— —	— —	未稼働 未稼働
57	医療法人社団 三友会 戸塚中央病院	戸塚区上矢部町1679	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
58	共栄縫製(株)	瀬谷区宮沢町3-22-3	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働

表-3 ダイオキシン類自主測定結果(燃え殻)

(平成22年4月1日～平成23年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng- TEQ/g)	備考
59	西濃運輸(株) 横浜支店	都筑区川向町982	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
60	板橋運輸産業(株)	都筑区東山田町212-1	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未報告
61	横浜南税務署	金沢区並木三丁目2-9	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
62	(有)久光興業	緑区十日市場町895-10	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
63	(有)浅和建设	瀬谷区阿久和西四丁目22	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
64	(有)関根工務店	都筑区東山田町1421	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働

(注)この表についての御意見、お問合せ先；

資源循環局

一般廃棄物対策課 (電話 6 7 1 - 3 8 1 4)

産業廃棄物対策課 (電話 6 7 1 - 2 5 1 5)